





Capadecor Metallocryl

Metallische Oberflächen – für innen und außen



Capadecor Metallocryl

Metallisch wirkende Oberflächen für innen und außen



Einwandfreie Oberfläche: Die Sonne bringt's ans Licht. BMW-Museum, München.

Neues BMW-Museum bietet glänzende Perspektiven

Seit über 30 Jahren bilden BMW-Museum und -Konzernzentrale „Vierzylinder“ das markante architektonische Wahrzeichen im Münchner Norden. Auch wenn die Architektur des repräsentativen Ausstellungsgebäudes noch heute modern wirkt, ging die Zeit dennoch nicht spurlos an ihm vorüber: Die „Museumsschüssel“ mußte umfassend saniert werden, zum Einsatz kam Metallocryl EXTERIOR. Nach Abschluß der Arbeiten strahlt das Ensemble nun mit der Sonne um die Wette.



Metallische Effekte

Attraktiv, emotional, unverwechselbar – so präsentieren sich die beiden metallisch anmutenden Spezialbeschichtungen Metallocryl INTERIOR und Metallocryl EXTERIOR. Die neue Metallic-Optik gestattet dabei sowohl in der Innen- wie Außenanwendung faszinierende, vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.

Metallocryl ist eine Produktfamilie auf Dispersionsbasis, die auf strukturierten Untergründen eingesetzt werden sollte. Durch Struktur und Lichtbrechung entstehen metallische Wirkungen, die bei Innenanwendungen besonders intensiv sind.

Der unverwechselbare Look wird in zwei Farbton-Varianten angeboten: Materialtypische Töne in hoher metallischer Materialqualität sowie trendige Farbtöne mit leicht metallischem Charakter. Die Vielzahl von Farbtönen, die über ColorExpress abtönbar ist, gibt dabei genügend Möglichkeiten für kreative Freiräume.

Metallocryl erzielt in der Innen- und Außenanwendung gleichermaßen aufregende Ergebnisse. Ideale Einsatzgebiete im Inneren sind dabei nicht nur repräsentative Empfangs- und Verkaufsräume, Showrooms, Foyerbereiche oder Kongreß- und Ausstellungsräume. Im Zusammenspiel mit individuell entwickelten Logo-Strukturen auf Glasgewebe lassen sich Corporate-Design-Konzepte attraktiv realisieren.

Auch im privaten Umfeld setzt Metallocryl INTERIOR trendige Akzente – in Wohnzimmer und Arbeitsbereichen ebenso wie in Küche, Schlaf- oder Kinderzimmer. Bei größeren Wohneinheiten sind auch Korridore oder Treppenhäuser ideale Einsatzgebiete.

Gleichermaßen vielseitig sind die Gestaltungsmöglichkeiten im Außenbereich. Ob als Detailanwendung oder in der Fläche: Wohn- und Einkaufszentren profitieren vom metallischen Look ebenso wie Sportarenen, Museen, Bürgerhäuser, Kulturzentren oder Fabrikationshallen.



Capadecor Metallocryl


Materialtypische Farbtöne in hoher metallischer Qualität



Bronze-Nuancen



3D Palazzo 155 MET



3D Palazzo 160 MET



3D Curcuma 10 MET



3D Mai 50 MET


Kupfer-Nuancen



3D Rubin 25 MET



3D Papaya 65 MET



3D Amber 70 MET



3D Marill 50 MET

Gold-Nuancen



3D Palazzo 245 MET



3D Palazzo 215 MET



3D Curcuma 45 MET



3D Melisse 35 MET

Eisen-Nuancen



3D Palazzo 125 MET



3D Marill 10 MET



3D Citrus 15 MET



3D Palazzo 5 MET

Silber-Nuancen



3D Venato 10 MET



3D Venato 20 MET



3D Venato 30 MET



3D Venato 45 MET

Die in dieser Broschüre abgebildeten Farbtöne können drucktechnisch bedingt zu den Originaltönen leicht abweichen.

Unverwechselbar schön, der Natur entlehnt

Lassen Sie sich von einem neuen Look verführen: Fünf metallische Farbtonfamilien in jeweils vier Ausführungen von hell bis dunkel sorgen für eine klassische Optik. Ob Gold, Silber, Bronze, Kupfer oder Eisen: Der Trend zu Metalltönen in Mode und Design läßt sich nun auch durch Metalloacryl im Außen- und Innenbereich realisieren.

Die materialtypischen Farbtöne der Metalloacryl Produktfamilie sind der Natur entlehnt. Gold, Silber, Bronze, Kupfer und Eisen werden daher immer als natürlich empfunden – als Material ebenso wie in ihrer edlen Farbtonwirkung.

Je nach Anwendungsbereich kommen die materialtypischen Farbtöne von Metalloacryl großflächig, in Teilbereichen oder als Akzent zum Einsatz. Dabei wird in der Außenanwendung Metalloacryl bevorzugt als zentrale, das Gebäude dominierende Beschichtung eingesetzt. Im Inneren stehen eher Teilbereiche und Akzentflächen im Fokus. Immer gilt: Der Metallic-Look sorgt für Furore – innen wie außen.

Metalloacryl INTERIOR
3D Palazzo 160 MET

Metalloacryl EXTERIOR
3D Palazzo 160 MET

Um beispielhaft den metallischen Charakter bei Innen- und Außenanwendung zu belegen, ist der Bronze-Farbtön 3D Palazzo 160 MET als Originalbeschichtung nebenstehend abgebildet

Capadecor Metallocryl

Trendige Farbtöne in leichter Metalloptik



Liquid Metal – wertvoll farbig

Von heller bis intensiv: Mit den 12 trendigen Farbtonfamilien feiert die Liquid Metal-Optik von Metallocryl ein fröhliches Fest für alle Sinne. Die kräftigen Nuancen einer jeden Farbtonfamilie stehen für Lebensfreude pur – Metallocryl setzt den Trend immer wieder neu.

Die Farbtöne changieren von Rot zu Rot-Orange über Gelb-Grün-Blau und beschließen den Farbkreis mit einem kräftigen Rotviolett. Stets wirken sie frisch, belebend und dynamisch – auch die aufgehellten, weniger intensiven Varianten.

Abhängig von gewählter Farbtonfamilie, Untergrund und Verarbeitungstechnik werden vor allem die kräftigen dekorativen Töne gerne als Akzent- und Signalfarbe genutzt, während sich die zurückgenommenen Farbvarianten auch für größere Flächen anbieten. Das leicht metallische Glänzen macht alle Töne ungewöhnlich anders – diese Oberflächen laden ein zum Sehen und Träumen.

Metallocryl INTERIOR
3D Barolo 95 MET

Metallocryl EXTERIOR
3D Barolo 95 MET

Um beispielhaft den metallischen Charakter bei Innen- und Außenanwendung zu belegen, ist der Farbton 3D Barolo 95 MET als Originalbeschichtung nebenstehend abgebildet

Die in dieser Broschüre abgebildeten Farbtöne können drucktechnisch bedingt zu den Originaltönen leicht abweichen.



3D Rose 95 MET



3D Rubin 5 MET



3D Baccara 10 MET



3D Rose 105 MET



3D Rose 75 MET



3D Barolo 95 MET



3D Baccara 5 MET



3D Grenadin 95 MET



3D Bordeaux 35 MET



3D Magma 40 MET



3D Cameo 155 MET



3D Magma 35 MET



3D Magma 70 MET



3D Magma 75 MET



3D Magma 50 MET



3D Papaya 95 MET



3D Papaya 35 MET



3D Aprico 95 MET




3D Papaya 40 MET



3D Papaya 45 MET



3D Amber 95 MET



3D Amber 10 MET



3D Papaya 70 MET



3D Amber 45 MET



3D Siena 40 MET



3D Curry 95 MET



3D Citrus 10 MET



3D Curry 35 MET



3D Melisse 70 MET



3D Citrus 20 MET



3D Mai 70 MET



3D Tundra 95 MET



3D Tundra 105 MET



3D Tundra 80 MET



3D Tundra 40 MET



3D Malachit 40 MET



3D Oase 70 MET



3D Oase 5 MET



3D Pinie 15 MET



3D Jade 70 MET



3D Verona 130 MET



3D Patina 45 MET



3D Patina 50 MET



3D Verona 80 MET



3D Verona 45 MET



3D Pacific 155 MET



3D Pacific 130 MET



3D Arctis 100 MET



3D Arctis 65 MET



3D Arctis 70 MET



3D Lavendel 165 MET



3D Saphir 5 MET



3D Pacific 40 MET



3D Lago 45 MET



3D Lago 50 MET



3D Pink 30 MET



3D Pink 25 MET



3D Laser 10 MET



3D Viola 110 MET



3D Viola 80 MET

Metallocryl INTERIOR

Wandgestaltung von Oberflächen im Innenbereich



3D Rose 95

Untergrund:

Caparol Streichputz gespachtelt

Zwischenbeschichtung:

Amphibolin 3D Rose 95

Schlußbeschichtung:

Metalloacryl INTERIOR

3D Rose 95 MET



3D Papaya 70

Untergrund:

Caparol Streichputz streifig abgezogen

Zwischenbeschichtung:

Amphibolin 3D Papaya 70

Schlußbeschichtung:

Metalloacryl INTERIOR

3D Papaya 70 MET



3D Baccara 5

Untergrund:

Caparol Putzgrund gebürstet


Zwischenbeschichtung:

Amphibolin 3D Baccara 5

Schlußbeschichtung:

Metalloacryl INTERIOR

3D Baccara 5 MET



3D Citrus 20

Untergrund:

Capadecor Capaquarz, Dessin Forum

Schlußbeschichtung:

Metalloacryl INTERIOR

3D Citrus 20 MET



3D Venato 30

Untergrund:

Caparol Putzgrund im Kreuzschlag

Zwischenbeschichtung:

Amphibolin 3D Venato 30


Schlußbeschichtung:

Metalloacryl INTERIOR

3D Venato 30 MET

Überzug:

Capadecor Arte-Lasur Color Livorno



3D Mai 70

Untergrund:

Capaver Logotechnik


Zwischenbeschichtung:

Amphibolin 3D Mai 70

Schlußbeschichtung:

Metalloacryl INTERIOR

3D Mai 70 MET



3D Pacific 155

Untergrund:

Caparol FibroSil

Zwischenbeschichtung:

Amphibolin 3D Pacific 155

Schlußbeschichtung:

Metalloacryl INTERIOR

3D Pacific 155 MET



3D Pacific 40

Untergrund:

Capadecor Capaquarz, Dessin Fries

Schlußbeschichtung:

Metalloacryl INTERIOR

3D Pacific 40 MET



In der Innenanwendung sollte Metalloacryl INTERIOR auf leicht bis mittel strukturierten Untergründen verarbeitet werden. Beste Resultate lassen sich auf dekorativen Strukturen wie quarzbeschichtetes FantasticFleese, Capaquarz, Capaver Glasgeweben oder Putzen (z. B. gespachtelt, im Kreuzschlag oder streifig abgezogen) erzielen. Besonderes Plus: Mit den Capaver Glasgeweben sind auch ganz individuelle CI-Lösungen mit Firmen-Logos möglich. Der Logo-Farbtone kann über eine Sonderrezeptur generiert werden.

Metallocryl EXTERIOR

Wandgestaltung von Oberflächen im Außenbereich



3D Papaya 40

Untergrund:

Capatect-Fassadenputz K 15


Zwischenbeschichtung:

Amphibolin 3D Papaya 40

Schlußbeschichtung:

Metallocryl EXTERIOR

3D Papaya 40 MET



3D Palazzo 125

Untergrund:

Capatect-Fassadenputz K 30


Zwischenbeschichtung:

Amphibolin 3D Palazzo 125

Schlußbeschichtung:

Metallocryl EXTERIOR

3D Palazzo 125 MET



3D Curcuma 45

Untergrund:

Beton


Zwischenbeschichtung:

Amphibolin 3D Curcuma 45

Schlußbeschichtung:

Metallocryl EXTERIOR

3D Curcuma 45 MET



3D Venato 45

Untergrund:

Waschbeton

Zwischenbeschichtung:

Amphibolin 3D Venato 45

Schlußbeschichtung:

Metallocryl EXTERIOR

3D Venato 45 MET



In der Außenanwendung wird Metallocryl EXTERIOR auf strukturierte Untergründe wie Fassadenputze, Beton oder Waschbeton aufgetragen. Bitte beachten, daß der metallisch glänzende Charakter von Metallocryl EXTERIOR im Außenbereich etwas geringer ist als bei Metallocryl INTERIOR auf Innenwänden.

Bitte die Technische
Information Nr. 812 beachten



CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 61 54) 71-0 · Telefax (0 61 54) 71 13 91 · Internet: www.caparol.com

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin
Telefon (0 30) 6 39 46-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

Produktionsstandorte

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer

Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201814 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de
Mureş–Jud. Mureş

LIFS Lithodecor
Innovative Fassadensysteme
GmbH & Co KG
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0119 Tbilisi

SP „Diskom“ OOO
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Żłobnicy
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasyliwka

Vertriebsgesellschaften

Caparol Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-17300 Blanes
(Girona)

Caparol Farben AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Český Caparol s.r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-02092 Kiew

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Kiew
UA-02092 Kiew

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
EE-10112 Tallinn

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

OOO „LACUFA GmbH
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220035 Minsk

Lizenznehmer

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Vertriebspartner

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A.E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

KundenServiceCenter

Telefon: (0 61 54) 71 17 10

Fax: (0 61 54) 71 17 11

✉ kundenservicecenter@caparol.de

Planer- und Objektservice

Telefon: (0 61 54) 7 15 24

Fax: (0 61 54) 7 15 10

✉ pos@caparol.de



Qualität erleben.