



Capadecor[®] Effekt

Effektbeschichtungen und -pigmente für besondere Wände



Qualität erleben.

CapaGold

Der golden leuchtende Glanz verzaubert den Moment.



Wandfläche im Kreuzschlag gebürstet: Glatter Untergrund, 2x EffektGrund im Farbton „GoldGrund“, 2x CapaGold

Magische Momente, Traumwände ganz in Gold und Silber:

Die Effektbeschichtungen CapaGold und CapaSilber sorgen zusammen mit ihrer im jeweils passenden Farbton getönten Spezialgrundierung EffektGrund, insbesondere auf leicht strukturierten Flächen, für einen wertigen Edelmetallglanz und spiegeln einen dazu passenden reinen Farbton in natürlich wirkendem Gold und Silber wider, der seines gleichen

sucht. Mit unterschiedlichen Arbeitstechniken wie Bürste, Stupfbrett, Spachtel oder Rolle in Kombination mit sehr variablen Untergrundaufbauten wie MultiStruktur im Innenbereich oder aber den ausgelobten strukturgebenden Beschichtungssystemen für die Fassade lassen sich vollflächig ebenso individuelle wie optisch attraktive Ergebnisse erzielen.

Beispiele für verschiedene Verarbeitungstechniken von CapaGold




Gebürstet: Glatter Untergrund, 2x EffektGrund im Farbton „GoldGrund“, 2x CapaGold



Gestupft: 1x MultiStruktur mittel, 2x EffektGrund im Farbton „GoldGrund“, 2x CapaGold



Gerollt: Jacquard Modern Web, 2x EffektGrund im Farbton „GoldGrund“, 2x CapaGold senkrecht nachgerollt



Gerollt: FantasticFleece Tira, 2x EffektGrund im Farbton „GoldGrund“, 2x CapaGold horizontal verschlichtet

Weitere Informationen können Sie den Technischen Informationen Nr. 814 und Nr. 815 entnehmen.



2,5 l
5 l



2,5 l
5 l



Vollflächig auf WDVS einsetzbar



Wandfläche im Kreuzschlag gebürstet: Glatter Untergrund, 2x EffektGrund im Farbton "SilberGrund", 2x CapaSilber


Der erforderliche Systemaufbau – Grund- bzw. Zwischenbeschichtung mit EffektGrund, Schlussbeschichtung mit CapaGold oder CapaSilber – realisiert attraktive Oberflächen, die sehr hoch belastbar und zudem vollflächig auch auf WDVS einsetzbar sind. CapaGold wie auch CapaSilber kommen vielfältig im Innen- wie Außenbereich zum Einsatz und verleihen Ihren Oberflächen eine wertige, edelmetallglänzende Farbigkeit.

Auch bei modernen Wandbelägen wie FantasticFleece, fein gewebten Jacquard Glasgeweben und traditionellen Glasgewebestrukturen sorgen der seidenglänzende Goldeffekt von CapaGold oder der aufregende Silberglanz von CapaSilber für wahrlich glänzende Aussichten – als Akzent oder in der Fläche.

Beispiele für verschiedene Verarbeitungstechniken von CapaSilber



Gespachtelt: 1x MultiStruktur Fein, 2x EffektGrund im Farbton „SilberGrund“, 2x CapaSilber



Gerollt: 2 mm Putz, 2x EffektGrund im Farbton „SilberGrund“, 2x CapaSilber



Gebürstet: FantasticFleece Lukida, 2x CapaSilber lasiert



Gerollt: 2180 VB, 2x EffektGrund im Farbton „SilberGrund“, 2x CapaSilber gekreuzt nachgerollt

Weitere Informationen können Sie den Technischen Informationen Nr. 814 und Nr. 815 entnehmen.

Vollflächig auf WDVS einsetzbar



2,5 l
5 l



2,5 l
5 l

Metallocryl Interior

Metallische Oberflächen für glänzende Perspektiven



Wandfläche im Kreuzschlag gebürstet: 1x Amphibolin Pacific 155 MET, 2x Metallocryl Interior Pacific 155 MET

Attraktiv, emotional, unverwechselbar: Die metallisch anmutende Spezialbeschichtung Metallocryl Interior sorgt als Akzent oder in der Fläche für Furore. Struktur und Lichtbrechung ergeben gerade in Innenräumen eine sehr intensive metallische Wirkung. Metallocryl Interior sollte auf leicht bis mittel strukturierten Untergründen verarbeitet werden. Beste Resultate lassen sich auf quarzbeschichtetem FantasticFleece und MultiStruktur

erzielen. Ideale Einsatzgebiete sind private Wohn- und Arbeitsbereiche ebenso wie repräsentative Empfangs-, Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Verkaufsräume. Aufgrund der robusten Materialeigenschaften ist Metallocryl Interior auch für Korridore oder Treppenhäuser mit hohem Publikumsverkehr optimal geeignet.

Metalltypische Farbtöne					Trendige Farbtöne				
Bronze	Kupfer	Gold	Eisen	Silber	Bitte beachten Sie, dass der metallisch				
Palazzo 155 MET	Rubin 25 MET	Palazzo 245 MET	Palazzo 125 MET	Venato 10 MET	Pink 30 MET	Pink 25 MET	Laser 10 MET	Viola 110 MET	Viola 80 MET
Palazzo 160 MET	Papaya 65 MET	Palazzo 215 MET	Marill 10 MET	Venato 20 MET	Rose 95 MET	Rubin 5 MET	Baccara 10 MET	Rose 105 MET	Rose 75 MET
Curcuma 10 MET	Amber 70 MET	Curcuma 45 MET	Citrus 15 MET	Venato 30 MET	Barolo 95 MET	Baccara 5 MET	Grenadin 95 MET	Bordeaux 35 MET	Magma 40 MET
Mai 50 MET	Marill 50 MET	Melisse 35 MET	Palazzo 5 MET	Venato 45 MET	Cameo 155 MET	Magma 35 MET	Magma 70 MET	Magma 75 MET	Magma 50 MET

Metallocryl Interior und die Außenbeschichtung Metallocryl Exterior werden in zwei Farbtonvarianten angeboten: Metalltypische Töne in hoher metallischer Materialqualität sowie trendige Farbtöne mit leicht



Die in dieser Broschüre abgebildeten farbigen Produktoberflächen sind drucktechnisch erstellt. Diese können daher im Vergleich zu den Farbtonen der Originalbeschichtungen leicht abweichen.

Metallocryl Exterior

Futuristischer Metallic-Look für außen



Wandfläche im Kreuzschlag gebürstet: 1x Amphibolin Venato 45 MET, 2x Metallocryl Exterior Venato 45 MET


Brillant metallisch, aufregend natürlich: Metallocryl Exterior verleiht jeder Fassade eine ganz eigene Ausstrahlung mit Signalwirkung. Bevorzugt wird Metallocryl Exterior in der Außenanwendung als zentrale, das Gebäude dominierende Beschichtung verwendet. Bestens geeignet für den Einsatz von Metallocryl Exterior sind dabei strukturierte Untergründe wie Fassadenputze, Beton oder Waschbeton. Hervorragende Materialeigenschaften wie

hohe Wetterbeständigkeit, hoher Regenschutz und gute Diffusionsfähigkeit ergeben zusammen mit dem unverwechselbaren, etwas reduzierten Metallic-Look im Vergleich zur Innenvariante eine vielfältig einsetzbare Beschichtungslösung für außergewöhnliche Fassadenflächen.

glänzende Charakter von Metallocryl Exterior im Außenbereich etwas geringer ist als bei Metallocryl Interior auf Innenwänden. Unten aufgeführte Farbtöne orientieren sich in der Farbigkeit an Metallocryl Interior.

Papaya 95 MET	Papaya 35 MET	Aprico 95 MET	Papaya 40 MET	Papaya 45 MET	Malachit 40 MET	Oase 70 MET	Oase 5 MET	Pinie 15 MET	Jade 70 MET
Amber 95 MET	Amber 10 MET	Papaya 70 MET	Amber 45 MET	Siena 40 MET	Verona 130 MET	Patina 45 MET	Patina 50 MET	Verona 80 MET	Verona 45 MET
Curry 95 MET	Citrus 10 MET	Curry 35 MET	Melisse 70 MET	Citrus 20 MET	Pacific 155 MET	Pacific 130 MET	Arctis 100 MET	Arctis 65 MET	Arctis 70 MET
Mai 70 MET	Tundra 95 MET	Tundra 105 MET	Tundra 80 MET	Tundra 40 MET	Lavendel 165 MET	Saphir 5 MET	Pacific 40 MET	Lago 45 MET	Lago 50 MET

metallischem Charakter. Weitere Informationen können Sie den Technischen Informationen Nr. 811 und Nr. 812 entnehmen.



100 g



100 g



100 g



100 g

Effektpigmente

Faszinierender Glanz, einzigartige Optik



Wandfläche gespachtelt: 1x Amphibolin 3D Cameo 125, 1x DecoLasur Glänzend mit 3% Switch Desert
Säule gespachtelt: 1x Amphibolin 3D Granit 20, 1x DecoLasur Glänzend mit 3% Switch Lagoon

Geheimnisvoll changierend, vielschichtig glitzernd:

Die Capadecor Effektpigmente eröffnen völlig neue Perspektiven bei der Gestaltung von Innenräumen. Einfarbig glitzernde, metallisch glänzende oder mehrfarbig schimmernde Perlglanzpigmente sind eine effektvolle Aufwertung für die Wandlasuren DecoLasur Glänzend, ArteLasur und ArteLasur Color aus dem Caparol-Programm.

Neben den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten metallischer und einfarbiger Effektpigmente bezaubern die speziellen Farbwechselfigmente Switch Desert und Switch Lagoon mit einem Farbenspiel, das bislang nur hochwertigen Autolackierungen darstellen konnten. Die einzigartige Welt der neuen Capadecor Effektpigmente lässt keine Gestaltungswünsche offen.

Wirkung der Effektpigmente je nach Untergrundhelligkeit

Wirkung der Effektpigmente je nach Untergrundhelligkeit		Wirkung der Effektpigmente je nach Untergrundhelligkeit	
Weißer Untergrund	Schwarzer Untergrund	Weißer Untergrund	Schwarzer Untergrund
Switch Desert		Switch Lagoon	
Pearl White		Pearl Red	
Pearl Green		Pearl Blue	
Perlatec Gold		Perlatec Silber	

Die Tabelle zeigt lediglich die unterschiedliche Wirkung der Effektpigmente je nach Helligkeit des Untergrundes und stellt keine Farbtonempfehlung dar. Untergrundfarbtöne können frei definiert werden. Weitere Informationen können Sie der Technischen Information Nr. 816 entnehmen.



100 g



100 g



100 g



100 g

Wandlasuren

Kreative und hoch wirtschaftliche Gestaltungstechnik für Innenwände



Wandfläche gebürstet: 1x MultiStruktur Fein 3D Pacific 45, 1x ArteLasur Color Livorno + 3% Switch Lagoon

Kreative Vielfalt mit Transparenz: Mit den Produkten DecoLasur Glänzend, DecoLasur Matt, ArteLasur und ArteLasur Color bietet Caparol dem Malerhandwerk die umfassende Möglichkeit, eine Vielzahl an verschiedenen Oberflächen zu schaffen, die von der klassischen Lasur bis zur hoch kreativen Effektlasur reichen. Neben der klassischen DecoLasur, in matt oder glänzend, die durch ihre intensive Farbbrillanz und umwelt-

freundliche E.L.F.-Qualität besticht, bietet die ArteLasur mit weißen oder farbigen Flocken ganz individuelle Akzente. Durch die große Anzahl von Kombinationen unterschiedlicher Zwischenbeschichtungen mit verschiedenen Lasurtechniken entsteht eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.

Beispiele für Wandlasuren mit und ohne Effektpigmente



Gespachtelt: 1x MultiStruktur Fein 3D Aquarell 85, 1x DecoLasur Matt 3D Aquarell 75



Gespachtelt: 1x Amphibolin 3D Lavendel 65, 1x DecoLasur Glänzend + 3% Switch Lagoon



Gebürstet: 1x MultiStruktur Fein 3D Pacific 45, 1x ArteLasur Color Livorno + 3% Switch Lagoon



Gebürstet: 1x Amphibolin 3D Flamenco 55, 1x ArteLasur + 4% Pearl White

Weitere Informationen können Sie den Technischen Informationen Nr. 550; 570; 859; 900 entnehmen.



2,5 l
5 l



2,5 l
5 l
10 l



2,5 l
5 l



2,5 l

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 61 54) 71-0 · Telefax (0 61 54) 71 13 91 · Internet: www.caparol.de

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin
Telefon (0 30) 6 39 46-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

Produktionsstandorte

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer

Meldorfer Flachverblender
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201801 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de
Mureş – Jud. Mureş

DAW Stiftung & Co KG
Geschäftsbereich Lithodecor
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0109 Tbilisi

IChP „Diskom“
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Żłobnicy
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasylivka

OOO „Caparol-Malino“
RU-142850 Malino

Vertriebsgesellschaften

DAW Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-08450 Llinars del Vallès
(BCN)

Caparol Farben AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Česky Caparol s.r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

CAPAROL d.o.o.
SI-1218 Komenda

Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-08170 Wita-Poschtowa

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga

EE-75312 Harjumaa

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

OOO „LACUFA GmbH
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

Lizenznehmer

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Vertriebspartner

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A.E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

KundenServiceCenter

Telefon: (0 61 54) 71 17 10

Fax: (0 61 54) 71 17 11


✉ kundenservicecenter@caparol.de

Planer- und Objektservice

Telefon: (0 61 54) 7 15 24

Fax: (0 61 54) 7 15 10

✉ pos@caparol.de



CAPAROL

Qualität erleben.